

**Riesaer  
Aquarien-  
Stammtisch e.V.  
“Lotos”**



Mitglied im VDA



***Der Hüpferling***

**Stammtischrundbrief**

**Nummer 40**

**Dezember 2008**



IG BSSW

**Internationale  
Gemeinschaft  
für Barben Salmier  
Schmerlen und Welse  
gegründet**

**von Gerhard Ott**

Am 8. November 2008 wurde im Ortsteil Hämelerwald – bekannt als Autobahnabfahrt der A2 – der Stadt Lehrte, wenige Kilometer östlich der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover die **Internationale Gemeinschaft für Barben Salmier Schmerlen Welse (Internationale Society for the study of Barbs, Tetras, Loaches, and Catfishes)** gegründet. Im Laufe des Tages waren dazu fast hundert Aquarianer, Amateurbologen und Wissenschaftler zusammen gekommen. Und das, obwohl die Einladung ausschließlich der Gründung eines Vereines diente: Von Vereinsmüdigkeit war nichts zu spüren! Natürlich wurden bei dieser Gelegenheit auch Informationen und Fische getauscht.

Die schlanke Satzung beschränkt sich auf das organisatorisch und vereinsrechtlich notwendige. Alle Mitglieder arbeiten vollständig ehrenamtlich. Wichtig ist der aquaristische und biologische Inhalt: Die Internationale Gemeinschaft Barben, Salmier, Schmerlen und Welse ist ein unabhängiger Idealverein. Die IG BSSW ist selbstlos tätig und verfolgt gemeinnützige Zwecke. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, das Wissen um die Fischgruppen Barben, Salmier, Schmerlen und Welse durch nationale und internationale Kontakte zu Aquarianern und Wissenschaftlern zu vermehren und durch ihre Publikationen in gedruckter und elektronischer Form zu verbreiten. Die IG BSSW fördert durch Nachzucht und Austausch die Verbreitung der betreuten Fischgruppen in der Aquaristik und Wissenschaft. Die Internationale Gemeinschaft BSSW respektiert den Tierschutz und lehnt es ab, gentechnisch veränderte oder Anzeichen von Qualzuchten zeigende Fischarten in Aquarien zu halten. Gemeinsame zoologische Eigenschaften rechtfertigen aus fischkundiger Sicht den aquaristischen Zusammenschluss der vier

Fischgruppen Barben, Salmier, Schmerlen und Welse in einer Organisation, die sich der Integration aquaristisch-hobbyistischer und fischkundig-wissenschaftlicher Sichtweisen gewidmet hat; und das auf internationaler Ebene. Aquaristik ist ein praktischer Teil der Fischkunde (Ichthyologie). Es ist sicherlich auch ein Grund in der Praktikabilität zu suchen, verschiedene Fische in einem Arbeitskreis zu bearbeiten.

Als Vorsitzender des Vereins wurde Hans-Jürgen Günther aus Berlin gewählt. Geschäftsführer ist Uwe Wolf aus Zella-Mehlis. Die Finanzen verwaltet Betriebswirtin und Buchhalterin Annegret Ott aus Flensburg. Die Redaktion des vierteljährlichen Periodikums „BSSW-Report“ betreuen Dr. Martin Grimm aus Leipzig und Dr. Stefan K. Hetz aus Berlin. Das Internet-Team leitet Marcus Schnau aus Dörverden in Niedersachsen. Die Fischgruppen Barben, Salmier, Schmerlen und Welse werden fachlich betreut in der genannten Reihenfolge von Stephan Pahl aus Neuenhagen bei Berlin, Christian Westhäuser aus Untersiemau in Nord-Bayern, Hans Beiderbeck aus München und Erik Schiller aus Neumarkt in der Oberpfalz.

Das neue Logo stellt eine stilisierte Fischlarve in einem Ei dar. Es löst das alte Logo mit vier stilisierten Fischen einer Vorgängerorganisation ab, die von 1998 bis 2008 aktiv war. Die bald schlüpfende Fischlarve repräsentiert alle vier Fischgruppen und symbolisiert den Neuanfang in einer anderen Organisationsform. Zugleich ist sie Symbol für zukunftsweisende Tierpflege in der Obhut des Menschen, Fortpflanzung und Evolution. Im Jahr 2009 blicken Biologen auf 150 Jahre wissenschaftliche Evolutionstheorie zurück und der 200. Geburtstag von Charles Darwin kann gefeiert werden. Das kleine Logo mit dem Schriftzug IG BSSW darunter demonstriert, dass sich die Gemeinschaft auf diese Ideen stützt; das größere Logo mit dem umlaufenden Schriftzug symbolisiert die Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Mitglieder.

Die Jahresfachtagung 2009 wird im Hotel Fricke in Hämelerwald vom 4. bis 6. September 2009 stattfinden; im Jahr 2010 wird sie im Mannheimer Raum und 2011 vielleicht in Berlin durchgeführt. Weitere Informationen über Mitgliedschaft, Termine und Aquaristik im Internet unter [www.IG-BSSW.org](http://www.IG-BSSW.org)

### **Warum Barben, Salmier, Schmerlen und Welse in einer Organisation?**

Auf den ersten Blick erscheint eine Zusammenstellung von Süßwasserfischen wie Barben, Salmiern, Schmerlen und Welsen (BSSW) ziemlich willkürlich.

Was haben Barben, Salmier, Schmerlen und Welse eigentlich gemeinsam?

Fischkundig handelt es sich um folgende Fischgruppen:

Ordnung Cypriniformes (Karpfenförmige Fische), Überfamilie Cyprinoidea aquaristisch als Barben und Bärblinge bezeichnet

Ordnung Characiformes (Salmierförmige Fische), aquaristisch als Salmier bezeichnet

Ordnung Cypriniformes (Karpfenförmige Fische), Überfamilie Cobitoidea (Schmerlen im weiteren Sinne)

Ordnung Siluriformes (Welsförmige).

Auf den ersten Blick erscheinen dem Aquarianer diese Fische in höchstem Maße unterschiedlich. Auf den zweiten, eher zoologischen, Blick sind bei Barben, Salmier, Schmerlen und Welsen (BSSW) fischkundige Merkmale auszumachen, die ihre aquaristische Zusammenfassung begründet. Den vier Gruppen von Fischen sind folgende Eigenschaften gemeinsam:

Es sind primäre Süßwasserfische, sie haben einen Weber'schen Apparat (Weber'sche Knöchelchen), sie können Schreckstoffe produzieren und es gibt gemeinsame Knochenstrukturen der Schwanzflosse.

Primäre Süßwasserfische sind Fische (hier Knochenfische, also Teleostei, Osteichthyes), deren Stammesgeschichte im Süßwasser begonnen und sich dort fortgesetzt hat. Salzige Gewässer stellen in der Regel verhindernde Ausbreitungsbarrieren dieser Gruppen dar. Im Gegensatz zu sekundären Süßwasserfischen, die aus dem Meer ins Süßwasser eingewandert sind, haben sie keine stammesgeschichtlichen Vorfahren, die aus dem Meer kommen. Ihre physiologische Toleranz gegenüber Salz in ihrem Lebensmedium Wasser ist gering.

Bei dem Weber'schen Apparat handelt es sich um eine knöcherne Verbindung aus kleinen Knochen, die auch als Weber'sche Knöchelchen bezeichnet werden. Sie sind zwischen vorderem

Schwimmblasen-Rand und dem Ohr-Labyrinth dieser Fische zu finden. Der Apparat vermag Druckveränderungen, die auf die Schwimblase wirken, auf das innere Ohr der Fische zu übertragen. Von dort werden sie als nervöse Reize zum Gehirn weitergeleitet, wo die akustischen Informationen verarbeitet werden. Es handelt sich also sozusagen um eine Form des Hörens ohne Ohren.

Schreckstoffe sind chemische Ausscheidungen von in sozialen Aggregationen lebenden Fischen, die oft als Schwarmfische bezeichnet werden. Wird ein Artgenosse angegriffen oder verletzt, so sondern spezielle Zellen der Haut artspezifische Stoffe ab. Die anderen Artgenossen nehmen mit entsprechenden chemischen Sinnesorganen diesen Stoff wahr und ergreifen die Flucht, ohne dass sie selbst die Ursache der Gefahr erkennen müssen. Es handelt sich also um biochemische Kommunikation.

Die Knochenstrukturen der Schwanzflossen der vier BSSW-Fischgruppen sind äußerlich in der Regel symmetrisch. Innerlich, also vom Knochenbau her, jedoch asymmetrisch. Es gibt also knochenkundige (osteologische) Gemeinsamkeiten bei allen vier Fischgruppen.